

Het B&S oortips- en veren assortiment:

- Uitgebreide keuze
- Voor alle toepassingen
- Snel vinden voor eenvoudig bestellen



3 stappen bij bestelling

1. Model en materiaal kiezen
2. Lengte kiezen
3. Kleur en diameter kiezen

Handig om te weten

f&w & De pictogrammen garanderen:

- Hoogwaardige basismaterialen
- Maximale duurzaamheid
- Kleurecht
- Hoogste precisie



f&w Made in Germany oortips biedt u:

- Ontbreken van spuitpunten voor beter draagcomfort
- Afgeronde kanten
- Hoge dimensionale nauwkeurigheid en hoge kwaliteit van de samengestelde materialen
- Gecertificeerd volgens ISO 9001



Gemakkelijk te vinden in één oogopslag

	Standaard oortips	F 62 F 62–F 63 F 64 F 64 F 64
	Siliconen oortips	F 65 F 65 F 65 F 65
	Oortips met rechthoekige opening	F 66 F 66 F 66 F 66
	Oortips voor ic! Berlin monturen	F 67 F 67
	Kruloortips	F 69–F 71 F 72 F 72 F 72–F 73
	Krimpkous	F 74 F 74
	Lange oortips	F 75 F 75
	Veren	F 76 F 76 F 77–F 78 F 77 F 78–F 79
	Onderdelen voor glasbrillen	F 80 F 80 F 80 F 81 F 81





Standaard oortips

Lengte: 64 mm

Transparante oortip – kleine opening


Aan het einde gesloten oortip voor hoogwaardige titanium monturen.







	Transparant	f&w	∅ 1,0 mm	0726 27	10 stuks
	Antraciet transparant	f&w	∅ 1,0 mm	0726 28	10 stuks

Lengte: 65 mm

Oortip – klassiek model

	Zwart		∅ 1,45 mm	0712 41	10 stuks
			∅ 1,6 mm	0712 61	10 stuks

Acetaat oortip – dunne type






	Zwart		∅ 1,25 mm	0711 21	10 stuks
			∅ 1,45 mm	0711 41	10 stuks
			∅ 1,6 mm	0711 61	10 stuks
			∅ 1,7 mm	0711 71	10 stuks
			∅ 1,9 mm	0711 91	10 stuks
	Bruin		∅ 1,25 mm	0711 22	10 stuks
			∅ 1,45 mm	0711 42	10 stuks
			∅ 1,6 mm	0711 62	10 stuks
			∅ 1,7 mm	0711 72	10 stuks
			∅ 1,9 mm	0711 92	10 stuks
	Havanna		∅ 1,25 mm	0711 23	10 stuks
			∅ 1,45 mm	0711 43	10 stuks
			∅ 1,6 mm	0711 63	10 stuks
	Transparant		∅ 1,25 mm	0711 24	10 stuks
			∅ 1,45 mm	0711 44	10 stuks
			∅ 1,6 mm	0711 64	10 stuks






Standaard oortips

Lengte: 65 mm

Acetaat oortip – symmetrische vorm

 Zwart	∅ 1,25 mm	0714 21	10 stuks
	∅ 1,45 mm	0714 41	10 stuks
	∅ 1,6 mm	0714 61	10 stuks
	∅ 1,7 mm	0714 71	10 stuks
 Bruin	∅ 1,45 mm	0714 42	10 stuks
	∅ 1,6 mm	0714 62	10 stuks
	∅ 1,7 mm	0714 72	10 stuks
 Havanna	∅ 1,45 mm	0714 43	10 stuks
	∅ 1,6 mm	0714 63	10 stuks
	∅ 1,7 mm	0714 73	10 stuks
 Transparant	∅ 1,45 mm	0714 44	10 stuks
	∅ 1,6 mm	0714 64	10 stuks
	∅ 1,7 mm	0714 74	10 stuks
 Grijs	∅ 1,45 mm	0714 47	10 stuks
	∅ 1,6 mm	0714 67	10 stuks
	∅ 1,7 mm	0714 77	10 stuks

Oortip – symmetrische vorm




 Zwart	∅ 1,2 mm	0709 21	10 stuks
	∅ 1,45 mm	0709 41	10 stuks
	∅ 1,6 mm	0709 61	10 stuks
 Bruin	∅ 1,2 mm	0709 22	10 stuks
	∅ 1,45 mm	0709 42	10 stuks
	∅ 1,6 mm	0709 62	10 stuks
 Havanna	∅ 1,2 mm	0709 23	10 stuks
	∅ 1,45 mm	0709 43	10 stuks
	∅ 1,6 mm	0709 63	10 stuks



Standaard oortips

Lengte: 67 mm

Acetaat oortip – kleine opening

	Zwart	∅ 1,0 mm	0713 01	10 stuks
	Bruin	∅ 1,0 mm	0713 02	10 stuks
	Transparant	∅ 1,0 mm	0713 04	10 stuks

Lengte: 70 mm




Oortip hard

	Transparant	∅ 1,1 mm	0727 27	10 stuks
---	-------------	----------	----------------	----------

Oortip – klassiek model

	Transparant	∅ 1,5 mm	0794 08	10 stuks
	Zwart	∅ 1,5 mm	0794 10	10 stuks
	Donkerbruin	∅ 1,5 mm	0794 16	10 stuks




Oortip – kleine opening

	Zwart	∅ 0,9 mm	0754 01	10 stuks
	Bruin	∅ 0,9 mm	0754 16	10 stuks
	Transparant	∅ 0,9 mm	0754 27	10 stuks

Lengte: 75 mm

Oortip – klassiek model voor verlenging

Voor het verlengen van de veer met minstens 10 mm.

	Zwart	∅ 1,4 mm	0797 10	10 stuks
	Donkerbruin	∅ 1,4 mm	0797 16	10 stuks
	Transparant	∅ 1,4 mm	0797 27	10 stuks






Siliconen oortips

Lengte: 60 mm

Siliconen oortip – kleine opening



Door en door gekleurde oortips.

	Zwart	∅ 1,0 mm	0710 01	10 stuks
	Bruin	∅ 1,0 mm	0710 02	10 stuks
	Transparant	∅ 1,0 mm	0710 04	10 stuks

Lengte: 65 mm




Siliconen oortip – kleine opening

Aan één uiteinde gesloten, voor metalen veren van 0,9 tot 1,5 mm, anti-allergisch, eenvoudig aan te brengen met een weinig afwasmiddel.

	Zwart	∅ 0,9 tot 1,5 mm flexibel	0756 01	10 stuks
	Bruin	∅ 0,9 tot 1,5 mm flexibel	0756 16	10 stuks
	Transparant	∅ 0,9 tot 1,5 mm flexibel	0756 27	10 stuks

Lengte: 67 mm

Siliconen oortip – kleine opening

	Zwart	∅ 0,9 tot 1,1 mm flexibel	0716 01	10 stuks
	Bruin	∅ 0,9 tot 1,1 mm flexibel	0716 02	10 stuks
	Transparant	∅ 0,9 tot 1,1 mm flexibel	0716 04	10 stuks

Lengte: 70 mm

Siliconen oortip

	Zwart	 ∅ 1,0 mm	0795 11	10 stuks
		 ∅ 1,4 mm	0795 01	10 stuks
	Donkerbruin	 ∅ 1,0 mm	0795 17	10 stuks
		 ∅ 1,4 mm	0795 07	10 stuks



Oortips met rechthoekige opening







Lengte: 61 mm

Siliconen oortip

 Zwart	 1,5 x 1,0 mm	0732 01	10 stuks
 Bruin	 1,5 x 1,0 mm	0732 02	10 stuks
 Transparant	 1,5 x 1,0 mm	0732 04	10 stuks

Lengte: 63 mm

Siliconen oortip voor rechte veren

 Zwart	  2,6 x 1,5 mm	0715 01	10 stuks
 Bruin	  2,6 x 1,5 mm	0715 02	10 stuks





Oortip – vlakke vierkante opening

 Zwart	 4,0 x 1,3 mm	0789 00	10 stuks
--	--	----------------	----------

Lengte: 70 mm

Oortip – platte opening

Voor smalle veren.

 Zwart	 2,5 x 1,3 mm	0757 00	10 stuks
 Bruin	 2,5 x 1,3 mm	0757 01	10 stuks





Lengte: 85 mm

ic! berlin oortip

Materiaal: Thermoplastische elastomeer



Zwart

 2,8 x 1,0 mm

0782 02

2 paar



Grijs

 2,8 x 1,0 mm


0782 03

2 paar

ic! berlin kousenset klein

- Lengte neuskous: 19 mm
- Lengte veerkous: 88 mm
- Diameter veer: 6 mm
- Kleur: Transparant
- Materiaal: Siliconen

0780 01


 5 stuks

ic! berlin kousenset groot

- Lengte neuskous: 13 mm
- Lengte veerkous: 94 mm
- Diameter veer: 10 mm
- Kleur: Transparant
- Materiaal: Siliconen

0780 13

 5 stuks





Kruloortips eenvoudig monteren

Zo glipt er niets weg!

Kruloortips

vb. Bestelnr. 0735 ..

Universele stift

Bestelnr. 2623 01

Kopkniptang

Bestelnr. 1579 79 N

Precisievijl

Bestelnr. 1868 00

Föhn

Bestelnr. 2871 01



ca. 5 minuten

Zo werkt het

Voorbereiding voor alle kruloortips



Aanbrengen van de kruloortips bestelnr. 0735 .., 0736 .., 0717 .., 0718 .., 0728 .. en 0749 .. **met verhitting**



Aanbrengen van de kruloortips bestelnr. 0731 .. **zonder verhitting**



TIP 1: Als de veer dunner is dan 1,3 mm, het uiteinde in de bankschroef plat drukken om het te verbreden.

TIP 2: Kruloortips op plastic veren? Kunststof gedeelte eerst verwijderen om het metaal vrij te maken!
Snij het kunststofgedeelte op 1 cm van het uiteinde los en trek de kunststof van het metaal af.





Siliconen kruloortips

Voor het achteraf aanbrengen op metalen veren en op de metaalkern van kunststof veren.

Metalen veerdikte: ca. 1,3 tot 1,4 mm nodig voor montage

Ø binnen: 1,3 mm
 Ø buiten kinderen: 3,5 mm
 Ø buiten volwassenen: 4,2 mm

0749 ..  1 paar


0731 ..  1 paar

Kinderen: lengte 80 mm		Volwassenen: lengte 95 mm	
Bestelnr.	Kleur	Bestelnr.	Kleur
0749 01	Zwart	0731 01	Zwart
0749 02	Grijs	0731 02	Grijs (met oppervlakte structuur)
0749 03	Petrol		
0749 04	Purper	0731 16	Donkerbruin
0749 05	Rood	0731 19	Bordeaux
0749 06	Roze	0731 21	Blauw
0749 07	Groen		
0749 10	Geel		
0749 11	Oranje		
0749 12	Lichtblauw		
0749 16	Donkerbruin		
0749 21	Blauw		

Kinderen:


Verbeterde versie, compleet omhuld met siliconen. Polyamide begin en eind zijn niet meer zichtbaar.

Dikte van de siliconenlaag: 0,6 mm



Volwassenen:

Dikte van de siliconenlaag: 0,7 mm



 Kunststof

 Siliconen

Siliconen kruloortips assortiment

In klapbox systeem.

Inhoud: Elk 1 paar Nr. 0749 01; 0749 04; 0749 05; 0749 06; 0749 07; 0749 10; 0749 11; 0749 12; 0749 16 en 0749 21 alsmede Nr. 0731 01; 0731 02; 0731 16; 0731 19 en 0731 21 Wijzigingen voorbehouden.

0749 55  15 paar



Siliconen kruloortips navulassortiment

0749 50  15 paar





Siliconen kruloortips

Voor het achteraf aanbrengen op metalen veren en op de metaalkern van kunststof veren.

Metalen veerdikte: ca. 1,0 tot 1,1 mm nodig voor montage


Ø binnen: 0,9 mm

Ø buiten: 3,4 mm



„Kruloortips eenvoudig monteren“
(zie pagina F 68)

Dikte van de siliconenlaag: 0,8 mm,
optimale bescherming, optimale bedekking



■ Kunststof

▨ Siliconen

0717 .. 1 paar

0718 .. 1 paar

Kindereen: lengte 75 mm

Volwassenen: lengte 90 mm

Bestelnr.	Kleur	Bestelnr.	Kleur
0717 01	Zwart	0718 01	Zwart
0717 03	Blauw	0718 03	Blauw
0717 05	Rood	0718 16	Bruin
0717 07	Groen	0718 19	Bordeaux
0717 19	Bordeaux		

Siliconen kruloortips assortiment

In klapbox systeem.

Inhoud: Elk 1 paar Nr. 0717 01; 0717 03; 0717 05; 0717 07 en 0717 19 alsmede Nr. 0718 01; 0718 03; 0718 16 en 0718 19
Wijzigingen voorbehouden.

0717 55 9 paar



Siliconen kruloortips navulassortiment

0717 50 9 paar





De B&S kwaliteitsoortips overtuigen door een kostbare bewerking.
Ze hebben geen ruwe plekken en de bijzonder dikke bedekking zorgt voor een aangenaam draagcomfort.



Siliconen kruloortips

Voor het achteraf aanbrengen op metalen veren en op de metaalkern van kunststof veren.

Metalen veerdikte: ca. 1,4 tot 1,5 mm nodig voor montage

Ø binnen: 1,3 mm

Ø buiten: 3,8 mm


0735 . .  1 paar


0736 . .  1 paar



„Kruloortips eenvoudig monteren“
(zie pagina F 68)

Dikte van de siliconenlaag: 0,8 mm,
optimale bescherming, optimale bedekking



 Kunststof

 Siliconen

Kinderen: lengte 75 mm

Volwassenen: lengte 90 mm

Bestelnr.	Kleur	Bestelnr.	Kleur
0735 01	Zwart	0736 01	Zwart
0735 02	Grijs	0736 02	Grijs
0735 03	Donkerblauw	0736 03	Donkerblauw
0735 04	Lila	0736 05	Rood
0735 05	Rood	0736 07	Groen
0735 07	Groen	0736 16	Bruin
0735 12	Lichtblauw	0736 19	Bordeaux
0735 16	Bruin		
0735 19	Bordeaux		

Siliconen kruloortips assortiment


In klapbox systeem.

Inhoud: Elk 2 paar Nr. 0735 01; 0735 03; 0735 05; 0735 07; 0735 12 en 0735 19 alsmede elk 3 paar Nr. 0736 01; 0736 02; 0736 03 en 0736 16
Wijzigingen voorbehouden.

0735 70  24 paar



Siliconen kruloortips navulassortiment

0735 65  24 paar



Kruloortips voor volwassenen

Voor het achteraan aanbrengen op metalen veren en op de metaalkern van kunststof veren.

Metalen veerdikte: ca. 1,4 tot 1,5 mm nodig voor montage

Ø binnen: 1,3 mm

Ø buiten: 3,0 mm

Lengte: 90 mm

0728 01 Zwart  1 paar




„Kruloortips eenvoudig monteren“
(zie pagina F 68)




Let op onze PlastiDip – de multifunctionele rubberen coating
op pagina E 23.



Bekijk ook eens onze krimpkous op pagina F 74.



zonder siliconenlaag




 Kunststof

MEGALOCK Oortips


Siliconen, aan te brengen op kunststof- en metalen veren, sterke grip.

Ø binnen: 5,9 x 2,7 mm

8903 0 .  10 paar

8903 01 Zwart

8903 02 Transparant

8903 5 .  50 paar

8903 51 Zwart


8903 52 Transparant



Oortips, Antislip


Gelijkend op Nr. 8903 . ., maar grootverpakking, enkel gesorteerd.

Ø binnen: 5,9 x 2,7 mm

0729 1 .  20 stuks

0729 10 Transparant


0729 11 Zwart

0729 . .  100 stuks

0729 00 Transparant

0729 01 Zwart

Ø binnen: 2,8 x 1,8 mm

0729 1 .  20 stuks

0729 12* Transparant

0729 13* Zwart

0729 . .  100 stuks

0729 02* Transparant

0729 03* Zwart




* Extra kleine opening
voor dunne veren



Ant-slip oortips voor kinderen

Materiaal: Thermoplastische elastomeer

Ø binnen: 5,5 x 3,0 mm

0720 0 .  20 stuks

0720 01 Zwart

0720 02 Blauw

0720 03 Roze

0720 50 Assortiment

 60 stuks (elk 20 stuks per kleur)



Anti oortips slip

Siliconen, schuifbaar op kunststof- en metalen veren, stevige grip.
 Passend op onze MILO & ME monturen.
 Ø binnen: 5,9 x 2,7 mm

85000 . .  5 paar

Bestelnr.	Kleur	Bestelnr.	Kleur
85000 00	Zwart	85000 08	Braam
85000 01	Donkerblauw	85000 09	Rood
85000 02	Blauw	85000 10	Lichtpaars
85000 03	Middelblauw	85000 11	Roze
85000 04	Lichtblauw	85000 12	Donkeraquamarijn
85000 05	Turquoise	85000 13	Aquamarijn
85000 06	Donkergroen	85000 14	Olijfgroen
85000 07	Appelgroen	85000 15	Geelgroen



Windsorringen

De windsorring wordt om de montuurrand gelegd en eventueel gelijmd.
 Materiaal: Acetaat


Ø binnen: 1,8 x 0,8 mm

0776 . .  2 stuks

0776 00 Kastanje

0776 01 Havana

0776 02 Donkerbruin havanna




Ø binnen: 2,0 x 1,0 mm

0777 . .  2 stuks

0777 00 Kastanje

0777 01 Havana


0777 02 Donkerbruin havanna



Windsorringen W-profiel

De Windsor ring wordt in de groef geplaatst en eventueel gelijmd.
 Materiaal: Acetaat
 Ø buiten: 1,8 x 0,8 mm
 Kleur: Havana

0751 01  2 stuks




Onze bijpassende windsorringtang 1580 00N op pagina B 27 vereenvoudigt de aanpassing aan brug en bak.



Krimpkous

Krimptemperatuur: 120 °C

Ø binnen: 3,2 mm Ø na krimpen: 1,5 tot 1,6 mm

0784 ..  3 x 1 m

0784 50	Wit	0784 55	Zwart
0784 51	Transparant	0784 56	Grijs
0784 52	Rood	0784 57	Groen
0784 53	Blauw	0784 59	Bruin
0784 54	Geel		



Krimpkous assortiment


Als Nr. 0784 .., maar gesorteerd op kleur.

0784 33  10 stuks a 1 m

Krimpkous

Krimptemperatuur: 160 tot 170 °C


Ø binnen: 1,6 mm Ø na krimpen: 0,8 mm

0785 5 .  3 x 1 m

0785 51 Transparant **0785 55** Zwart

Krimpkous

Voor een hoger draagcomfort, tegen nikkellallergie, bijzonder transparant
Materiaal: PE

0786 ..  3 x 1 m

Bestelnr.	Ø binnen	Ø na krimpen
0786 03	1,5 mm	ca. 0,75 mm
0786 05	3,0 mm	ca. 1,50 mm
0786 08	5,0 mm	ca. 2,50 mm
0786 10	7,0 mm	ca. 3,50 mm

Krimpkous assortiment


Praktische assortimentbox met 4 diameters krimpkous:
6 x 18 cm diameter 1,5 en 1,7 mm
8 x 18 cm diameter 3,0 en 5,0 mm
Materiaal: PE

0786 50




Krimpkous oortip assortiment

Lengte: 80 mm, 1 uiteinde gesloten.
Kleur: Zwart
Krimptemperatuur: 150 °C



Ø binnen: 3,0 mm Ø na krimpen: 1,5 mm


0734 01  10 paar

Krimpkous – bijzonder transparant

Voor alle metalen en kunststof veren. Speciaal tegen nikkellallergie.
Vlakke breedte: 8,0 mm



Ø binnen: 5,1 mm Ø na krimpen: ca. 2,8 mm


0787 08  3 x 1 m






Lange oortips

Lengte: 135 mm

Acetaat oortip – extra dun


				
		∅ 1,0 mm	0707 01	10 stuks
Zwart		∅ 1,2 mm	0707 21	10 stuks

Acetaat oortip – symmetrische vorm

				
		∅ 1,2 mm	0708 21	10 stuks
Zwart		∅ 1,45 mm	0708 41	10 stuks
				
		∅ 1,2 mm	0708 22	10 stuks
Bruin		∅ 1,45 mm	0708 42	10 stuks
				
		∅ 1,2 mm	0708 23	10 stuks
Havanna		∅ 1,45 mm	0708 43	10 stuks
















































Oortips assortiment

Inhoud: 10 hoogwaardige, moderne oortips in een praktisch klapboxsysteem
Wijzigingen voorbehouden.






0790 01  100 stuks



Standaard veren – nikkelvrij – lengte 140 mm

































Goud		 2,5 mm	 0,8 mm	1038 00	1 paar
		 2,5 mm	 1,0 mm	1043 00	1 paar
		 3,2 mm	 1,2 mm	1045 00	1 paar
		 3,6 mm	 1,4 mm	1046 00	1 paar
Zilver		 2,5 mm	 0,8 mm	1038 01	1 paar
		 2,5 mm	 1,0 mm	1043 01	1 paar
		 3,2 mm	 1,2 mm	1045 01	1 paar
		 3,6 mm	 1,4 mm	1046 01	1 paar
Zwart		 2,5 mm	 0,8 mm	1038 02	1 paar
		 2,5 mm	 1,0 mm	1043 02	1 paar
		 3,2 mm	 1,2 mm	1045 02	1 paar
		 3,6 mm	 1,4 mm	1046 02	1 paar
Gun		 2,5 mm	 0,8 mm	1038 03	1 paar
		 2,5 mm	 1,0 mm	1043 03	1 paar
		 3,2 mm	 1,2 mm	1045 03	1 paar
		 3,6 mm	 1,4 mm	1046 03	1 paar

Veren met RAL-scharnieroog – lengte 145 mm



Zilver		 1,3 mm	 0,95 mm	1054 11	1 paar
Goud				1054 12	1 paar
Zwart				1054 13	1 paar



Veren met flexscharnier – nikkelvrij – lengte 140 mm

Goud		3,3 mm		0,8 mm	1039 00	1 paar
		3,3 mm		1,0 mm	1040 00	1 paar
		3,5 mm		1,2 mm	1041 00	1 paar
		3,5 mm		1,4 mm	1042 00	1 paar
Zilver		3,3 mm		0,8 mm	1039 01	1 paar
		3,3 mm		1,0 mm	1040 01	1 paar
		3,5 mm		1,2 mm	1041 01	1 paar
		3,5 mm		1,4 mm	1042 01	1 paar
Zwart		3,3 mm		0,8 mm	1039 02	1 paar
		3,3 mm		1,0 mm	1040 02	1 paar
		3,5 mm		1,2 mm	1041 02	1 paar
		3,5 mm		1,4 mm	1042 02	1 paar
Gun		3,3 mm		0,8 mm	1039 03	1 paar
		3,3 mm		1,0 mm	1040 03	1 paar
		3,5 mm		1,2 mm	1041 03	1 paar
		3,5 mm		1,4 mm	1042 03	1 paar

Veren met duplex bak – lengte 140 mm

Goud		2,8 mm		0,95 mm	1023 00	1 paar
Zilver					1023 01	1 paar

Veren met flexscharnier – nikkelvrij – lengte 140 mm

Goud		2,2 mm	0,8 mm	1027 00	1 paar
		2,2 mm	1,0 mm	1028 00	1 paar
		2,8 mm	1,2 mm	1029 00	1 paar
Zilver		2,2 mm	0,8 mm	1027 01	1 paar
		2,2 mm	1,0 mm	1028 01	1 paar
		2,8 mm	1,2 mm	1029 01	1 paar
Zwart		2,2 mm	0,8 mm	1027 02	1 paar
		2,2 mm	1,0 mm	1028 02	1 paar
		2,8 mm	1,2 mm	1029 02	1 paar
Gun		2,2 mm	0,8 mm	1027 03	1 paar
		2,2 mm	1,0 mm	1028 03	1 paar
		2,8 mm	1,2 mm	1029 03	1 paar



Acetaatveren – lengte 140 mm

Zwart		3,0 mm	1,0 mm	1047 00	1 paar
				1047 02	1 paar
Zwart		3,5 mm	1,0 mm	1048 00	1 paar
				1048 02	1 paar
Zwart		5,0 mm	1,2 mm	1049 00	1 paar
				1049 02	1 paar





Acetaatveren – lengte 140 mm





Zwart	 6,3 mm	 1,2 mm	1050 00	1 paar
Transparant			1050 01	1 paar
Donkerhavanna			1050 02	1 paar
Lichthavanna			1050 03	1 paar



Zwart	 9,0 mm	 1,2 mm	1051 00	1 paar
Transparant			1051 01	1 paar
Donkerhavanna			1051 02	1 paar
Lichthavanna			1051 03	1 paar






Zwart	 10,0 mm	 1,4 mm	1052 00	1 paar
Transparant			1052 01	1 paar
Donkerhavanna			1052 02	1 paar
Lichthavanna			1052 03	1 paar



Brug voor glasbrillen

- Materiaal: RVS
- Voor hulzen met een binnenboring van 0,8 mm

1055 ..  29 mm  ca. 17 mm



1055 00
Goud

1055 01
Zilver


1055 02
Zwart

1055 03
Gun

1055 04
Blauw

1055 05
Bruin

Veer met hoekstuk voor glasbrillen – lengte 140 mm



Goud

Materiaal: RVS

1056 00

1 paar

Zilver

 1,75 mm  0,7 mm

1056 01

1 paar

Zwart

\varnothing 1,1 mm

1056 02

1 paar

Gun

1056 03

1 paar

Blauw

1056 04

1 paar

Bruin

1056 05

1 paar

Onderdelenset voor glasbril

- Materiaal: Edelstaal
- Voor hulzen met binnendiameter van 0,8 mm
- Inclusief: 2 oortips (Nr. 0727 27), 2 neuspads (Nr. 0271 11) en 6 hulzen (Nr. 0771 05)

1058 ..

1058 00 Goud

1058 01 Zilver

1058 02 Zwart




1058 03 Gun

1058 04 Blauw

1058 05 Bruin



Veer met hoekstuk


 1,75 mm  0,7 mm \varnothing 1,1 mm  140 mm


Brug

 29 mm  ca. 17 mm



Monoblock veer voor glasbrillen – lengte 140 mm



Goud	Materiaal: RVS	1057 00	1 paar
Zilver	 1,6 mm \varnothing 1,0 mm	1057 01	1 paar
Zwart		1057 02	1 paar
Gun		1057 03	1 paar
Blauw		1057 04	1 paar
Bruin		1057 05	1 paar

Onderdelenset voor glasbril

- Materiaal: Edelstaal
- Voor hulzen met binnendiameter van 0,8 mm
- Inclusief: 2 oortips (Nr. 0713 01), 2 neuspads (Nr. 0271 11) en 6 hulzen (Nr. 0771 05)

1059 ..


- 1059 00 Goud
- 1059 01 Zilver
- 1059 02 Zwart
- 1059 03 Gun
- 1059 04 Blauw
- 1059 05 Bruin

Monoblock veren

 1,6 mm \varnothing 1,0 mm  140 mm

Brug



 29 mm  ca. 17 mm



Inlegrand siliconen

Eenvoudig inleggen van het zelfklevende materiaal in de montuurrand.
Werkt als een stootrand tussen glas en rand.

- Breedte: 1,6 mm
- Kleur: Transparant
- Met V- facet


0743 60  1,1 mm  5 m



TENAX strips

- Voor het plakken in de montuurrand
- Lengte: 50 mm, breedte: 3 mm

0733 01

 0,2 mm



 2 vellen à 36 strips




Inlegrand – zelfklevend

- Voor het plakken in de montuurrand
- Breedte: 1,7 mm
- Kleur: Transparant

0733 00

 0,1 mm  16 m



Inlegrand – Acetaat

- Kleur: Transparant

0743 10

 1,2 mm  ca. 3 m



Inlegrand – CYREX

- Handgemaakte inlegrand met V facet voor optimaal gebruik
- Kleur: Transparant



0743 30  1,4 mm  3,5 m

0743 35  1,4 mm  12 x 3,5 m







Onze hypo tube cement Nr. 3177 00 vindt u op pagina E 14.



Inlegrand – PVC


- Kleur: Transparant

0750 00  1,6 mm  6 m

0750 10  1,6 mm  10 x 6 m

0752 00  1,2 mm  6 m




0752 10  1,2 mm  10 x 6 m






Glasing

Scheurbestendig (> 300 %) en hoge treksterkte tegen verbrossing.



- Materiaal: Siliconen
- Kleur: Transparant

1371 00  26 mm  0,85 mm  10 stuks

1371 10  27 mm  0,5 mm  10 stuks



Intrekband

1368 00  5,0 mm  10 m



Nylordraad



Ø 0,5 mm  20 cm

1370 00 Melkwit  100 stuks

1370 01 Zwart  100 stuks



Nylordraad – transparant

1370 02  0,5 mm  20 m



Nylor-set, 5 spoelen



Inhoud: Nylorinlegdraad-8 profiel 0,51 mm en 0,55 mm, Nylorinlegdraad T-profiel 1,3 mm, Nylordraad 0,50 en 0,60 mm



1369 55



Nylordraad

▪ Kleur: Transparant

1369 2 .

1369 20  0,40 mm  20 m

1369 21  0,50 mm  20 m

1369 23  0,60 mm  20 m



Nylor inlegdraad 8-profiel

▪ Voor metalen monturen
▪ Kleur: Transparant

1369 0 .

1369 00  0,51 mm  10 m



1369 01  0,55 mm  10 m

Nylor inlegdraad T-profiel

▪ Voor kunststof en metalen monturen
▪ Kleur: Transparant

1369 1 .

1369 10  1,3 mm  5 m

1369 11  2,0 mm  5 m

Nylor inlegdraad 8-profiel

▪ Voor metalen monturen

1367 00  0,55 mm  2 m



Nylorinlegdraad instrument

Voor het eenvoudig inbrengen van nylorinlegdraad- 8 profiel in de montuurrand.

▪ Totale lengte: 110 mm
▪ Diameter kogel: 15 mm
▪ Nylorinlegdraad: 0,51 mm en 0,55 mm



1365 00



Onze nylordraadhaak Nr. 1719 00 vindt u op pagina C 32.



Kitplaatjes – Acetaat



0742 00  0,36 mm  100 stuks



Acetaatplaten

• Kleur: Transparant

 130 x 80 mm

0744 00  0,5 mm  3 stuks


0744 10  1,0 mm  3 stuks



Acetaatplaten

Uit dit materiaal kan een volledig montuur gemaakt worden. De set wordt compleet geleverd met ingetrokken ruwe veren en 2 passende insmeltscharnieren.



Kleurwijzigingen voorbehouden.

0744 20  150 x 8 x 65 mm



Acetaatmateriaal

Voor het maken van allerlei oefenstukken.

0744 ..  150 x 6 x 65 mm  2 stuks

eenlaags

0744 31 Havana **0744 33** Blauw

0744 32 Zwart **0744 34** Transparant



tweelaags

0744 50 Zwart/Rood

0744 51 Donkerblauw/Transparant



drielaags

0744 60 Rood/Wit/Rookgrijs

0744 61 Bruin/Wit/Transparantblauw



Ooglidsteun

Voor solderen of schroeven.

0295 00



Randdraad

Halfrond, glad.

1361 02



1 m



Soldeer montageset, compleet

Voor het maken van een compleet metalen montuur met neussteunen en krulveren. Randdraad is voorberekt en gevormd. Wijzigingen in de samenstelling voorbehouden.

1353 00



Soldeer montageset, voorstuk

Inhoud: Randdraad, neussteun, padsteunen, pads, scharnieren, zadelpad
Randdraad is voorberekt en gevormd. Wijzigingen in de samenstelling voorbehouden.

1354 03



Plat draad

- Voor soldeeroefeningen
- Materiaal: Nieuwzilver

1362 01

4 x 1 mm 1 m



Rond draad

- Voor soldeeroefeningen
- Materiaal: Nieuwzilver

1363 01

1,5 mm 1 m

